## ACデルコ製バッテリー車種別適応表

		AC	デルコ製	バッテ	<b>、</b> シテリー車種別適応表																								2021.8.6 電子デバイス開発部													
			車種名		レガシィ				レヴォーグ	r	WRX	インプレッサ					フォレスター			エクシーガ		BRZ	トレジ	レジア ジャスティ DEX		トラビック	シフォン	プレオプ ラス	ルクラ	ステラ		プレオ	R1	R2	ヴィヴィオ	ディアス	サンバ	<b>ĭ</b> —	ドミンゴ S	VX		
			車両型式	BN/BS	BM/BR	BL/BP BE	/BH BD/E	RG VM	v	/N	VAG	VAB	GK/GT	GJ/GP	GH/GE	GD/GG	GL/GF	sk s	S.I SI	H S	G SF	YA	70	C 7D	NSP/I	NCP C	CT1 M4	хм	RT1/RT2	RF	14	I A1 R	N 12	RA/RV	R.I	RC.	KK/KW	S3 T	L/TP/ S TT/1	V KS/KV	FA C	X 備者
ACデルコ SAA品番	機能区分	パッテリー 登録形式	中間主式 外形寸法(mm) 幅×箱高×長さ	年式	09/5~	03/5~ 98	/6~ 93/10	0~ 14/6~	21	20/10~	14/8~		16/10~					18/7~ 1	2/11~0	7/12~03	2/2~ 97/	2~ 08/6~	15	2/3~ 21/	/7~ 10/11			1~01/8~		年式	10/4~	11/5~ 06	/6~ 10/4·			- 03/12 <sub>~</sub>	92/2~	09/9~ 1	2/4~ 99/2	~ 90/2~	94/6~ 9	X 備考 *端子 1/10~区分
O/ (V Clair H	<u> </u>	並外形式	個へ相向へ及こ	14/10	00/0	00/0 00	7 0 007 10	14/0		.0/ 10	147 0	14/0	10/10	11/12	077 0	00/0	,2, 0	10//	2/11	77 12 02	2/2 01/	2 00/0	- 1"	217	7 10/11	107	711 00/11	0170	10/12	12/ 12	10/4	11/0 00	70 1074	50/10	04/12	00/12	02/ Z	00/0	2/4 00/2	00/2	04/0	710 22
SAA303AMQ85L	4	Q85	173 x 204 x 230					(	)	0			0	0				0	0		_				0()	主1)										-					4	T2
SAA303AMQ85R		085-P	173 x 204 x 230	0	0																																					то
SAASUSAMGOSK	ISS用 (アイドリ		173 X 204 X 230																				1																			12
	グストッ プストッ	Q55	173 x 204 x 230									$\vdash$									_		_																		<b>_</b>	T2
	- ''	S95-R S85	173 × 204 × 260 173 × 204 × 260	〇(国内	は無し)			-				$\vdash$										+		_		<del>.  </del>	-	-	1				_	-	+	+					$\vdash$	T2 T2
		N55-R	129 x 203 x 240										HV O	HV O				HV O																								T1
SAA303AMM42L		M-42	129 x 203 x 200																				_				0		0	0	0	0									<u> </u>	T1
		95D26R	173 x 204 x 260		3.6R O																																					O T2
		33D2011	173 / 204 / 200		3.01			i									1																	1		1						0 12
SAA303A8023R	通常車	65D23R	173 x 204 x 230		0																																				$oxed{oxed}$	T2
																																								1		
SAA303A8023R	-	55D23R	173 x 204 x 230		0	<del>                                     </del>		+	_			$\vdash$					-+		_	-	_	+	$\dashv$	0 (	0	_	-	-				-		+	+	+				+-	$\vdash$	T2
SAA30340190R	<u> </u>	34B19R	129 x 203 x 190																		_	+	_	0		_								_	<u> </u>	1					H	T1
									,		0																															
SAA303A8023L	4	75D23L	173 x 204 x 230			3.0R O	0 0	(Dタ4	プ~)		O (Dタイプ~)	$\vdash$					0		-				_		_	_	_	-	-				_	-	+	_					₩	T2
SAA303A8023L		eeDaal	173 x 204 x 230												0	0	0			0																				1		то
SAASUSABUZSE	=	UJDZJL	173 X 204 X 230			$L^{v}L$									Ŭ		Ŭ																			1				1		12
SAA303A8023L		55D23L	173 x 204 x 230			0	0 0	(A~C	) タイプ)		O (A∼Cタイプ)	0	HV O	нv O	0	0	_	HV O	0	0	0 (																					T2
	4	50D20L	173 x 204 x 200			O(A·B917	『標準)	_				$\vdash$				0	0					_			_		_		-						-	-					$\vdash$	T2
SAA30355240L		460041	129 x 203 x 240					.																																1		T-1
SAA30355240L		40BZ4L	129 X 203 X 240				-	<u> </u>														1	$\neg$													1				+-		
																																								1		
																																										L.
SAA303A4419L	通常車	38B20L	129 × 203 × 200					+												_		+	$\dashv$											+		1	0			0	$\vdash$	T1
SAA303A4419L		44B20L	129 x 203 x 200																								0				0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	1		T1
																																								1		
SAA303A4419L		38B19L	129 x 203 x 190													0																	0	0					0	,   '		T1
				1																															1							
SAA303A4419L		34B19L	129 x 203 x 190												0		0														0										0	Т1
-/0/000/17/106	1	26B17L	129 x 203 x 170				T								J		Ť						$\dashv$								0		0 0	0	0	0	0		0 0	0		T1
SAA3032766LB																												0					Ť			T						
SAA3032766LB SAA3032072LN		70AH 80AH	175 × 175 × 280 175 × 190 × 280	1	1		- [		- 1			1 1					- 1					- 1					- 1	0	I			1			1		1				1	Т2

\*品番の範疇(ACデルコ) S\*\*:スバル・バッテリー A\*\*:スパルACデルコ

\*太字はPB(スパルプランド)品番

注1:「Q85」は、「Q55」の上位互換で「交換可」である。

\* 車種グレード別詳細は車両取扱説明書のサービスデータをご覧ください。

2021. 8. 6修正内容(ACデルコ) ・レヴォーグ(VN)、BRZ(ZD) 追加

<sup>\*</sup> 端子区分 •T1=D:+側14.7mm細端子。 •T2=D:+側19.5mm太端子。